



Choisir son confort

Radiateurs
Sèche-serviettes

ACOVA

Créons du beau,
créons durable.



une marque de Zehnder Group

Les radiateurs sèche-serviettes

Qu'ils soient classiques ou d'un design plus contemporain, les radiateurs sèche-serviettes Acova s'harmonisent avec tous les styles d'intérieurs et peuvent s'adapter à vos contraintes ou envies d'aménagement plus spécifiques.

ÉNERGIE

| | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|
| MODÈLES CHAUFFAGE CENTRAL | | • | • | • |
| MODÈLES ÉLECTRIQUES | • | • | • | • |
| MODÈLES MIXTES | | | | |

ÉQUIPEMENTS

| | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|---|
| COMMANDE À DISTANCE | • | | | |
| TÉLÉCOMMANDE TACTILE INTÉGRÉE | • | | | |
| BOÎTIER BAS INTÉGRÉ | | | | |
| EXISTE SANS RÉGULATION | | • | • | • |
| ROBINETTERIE INCLUSE | | | | |
| SOUFFLANT | | | | |

DESIGN & FORMATS

| | | | | |
|------------------------------------|--|---|---|--|
| EXISTE EN FAIBLE LARGEUR > 40 CM < | | | | |
| EXISTE EN HORIZONTAL | | | | |
| EXISTE EN ASYMÉTRIQUE | | • | • | |
| PIVOTANT | | | | |

PERSONNALISATION

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 46 COULEURS | | | | • |
| OPTION CLAUSTRA | | | | |
| FINITIONS SPÉCIALES | BLANC / NOIR / MIROIR | ACIER INOX POLI | ACIER INOX POLI | CHROMÉE |

| COLLECTION SIGNATURE | | | |
|----------------------|-------|-------|-----------|
| VERSUS | ALBAN | CHIME | ARCHIBALD |
| | | | |

| Collection Design plat | | | | | |
|------------------------|-------------|------------|---------|-------|-----------|
| ALIZÉA SPA | KADRANE SPA | KARENA SPA | KAZEANE | KAPLA | ALTAÏ SPA |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|--------|---|
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | (2025) | • |
| • | • | • | • | • | • |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|
| | | • | | | • |
| | | • | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| • | • | • | • | • | • |
| | INOX / CHROMÉE / CUIVRE ET ARGENT MARTELÉS | CUIVRE ET ARGENT MARTELÉS | CHROMÉE / CUIVRE ET ARGENT MARTELÉS | CUIVRE ET ARGENT MARTELÉS | CUIVRE ET ARGENT MARTELÉS |

| Collection Design plat SOUFFLANTS | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|----------------|
| FASSANE SPA | FASSANE SPA TWIST | RÉGATE TWIST +AIR RÉGATE +AIR | FASSANE SPA +AIR | ALTAÏ SPA +AIR |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|-------|---|---|
| • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • |
| • | • | TWIST | • | • |

| | | | | |
|---|---|-------|---|--|
| | | | | |
| • | • | TWIST | • | |
| | • | TWIST | | |

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| • | • | • | • | • |
| CUIVRE ET ARGENT MARTELÉS |

| Collection Design rond SOUFFLANTS | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|------|-----------|-----------|---------------------------|----------------|
| VUELTA SPA | KÉVA SPA | CALA | ATOLL SPA | PALMA SPA | CALA TWIST +AIR CALA +AIR | ATOLL SPA +AIR |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------|---|
| • | • | • | • | | • | • |
| • | • | • | • | • | | |
| • | • | • | • | | TWIST | • |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|-------|--|
| | | • | • | | | |
| • | • | • | | | TWIST | |
| | | • | | | TWIST | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|---------|---|----------------------|---|
| • | • | • | • | • | • | • |
| CUIVRE, ARGENT ET OR MARTELÉS | CHROMÉE / CUIVRE ET ARGENT MARTELÉS | INOX / CHROMÉE / CUIVRE ET ARGENT MARTELÉS | CHROMÉE | | CHROMÉE (HORS TWIST) | |

Pensez à la couleur

Vous rénovez une salle de bains et souhaitez harmoniser le radiateur sèche-serviettes à la décoration ? C'est possible grâce à notre nuancier de près de 50 couleurs, sélectionnez la teinte qui convient le mieux à l'ambiance que vous avez choisie.

INVITATION À L'ÉVASION



L'ESPRIT DE LA NATURE




LA CHALEUR DE LA TERRE



LA MATIÈRE À L'ÉTAT BRUT



LA DOUCEUR DU COCON



Il est important de sélectionner la teinte à partir d'un nuancier «dépôt de peinture».



VERSUS

- + Surface en verre, très élégant (noir brillant, blanc brillant ou miroir)
- + Les serviettes sèchent discrètement à l'arrière du radiateur grâce aux barres rétractables



ALBAN

- + Des lignes rectangulaires pour un style affirmé



ALIZÉA SPA

- + Design fin et épuré
- + Livré avec 1 ou 2 barres porte-serviettes dans la teinte du radiateur et ajustable sur toute la hauteur



KADRANE SPA

- + Ligne carrée, contemporaine
- + Nombreux espaces pour la pose des serviettes



KARENA SPA

- + Bords biseautés pour une finition parfaite
- + Faible saillie au mur (moins de 9 cm)



KAZEANE

- + Design très graphique
- + Largés et nombreux espaces pour la pose des serviettes



CHIME

- + Jeu de contraste entre lignes rondes et carrées



ARCHIBALD

- + Design original, avec sa succession de cintres



ALTAÍ SPA

- + Ligne élégante avec tubes effilés et extra-plats
- + Existe en faible largeur



KAPLA

- + Design unique et contemporain
- + Nombreux espaces pour la pose des serviettes



FASSANE SPA (SYMÉTRIQUE)

- + Design intemporel
- + Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateur



FASSANE SPA (ASYMÉTRIQUE)

- + Modèle asymétrique (droite ou gauche)
- + Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateur
- + Existe en version pivotante (Twist)

🔥 CHAUFFAGE CENTRAL

| SÉLECTION DE MODÈLES (toute la gamme sur acova.fr) | RÉFÉRENCE | PUISSANCE ΔT 50K (en W) | DIMENSIONS H x L (en cm) |
|--|--------------|-------------------------|--------------------------|
| VERSUS | | | |
| ALBAN (INOX) | ALA-100-050 | 256 | 100 x 50 |
| | ALA-140-050 | 332 | 138 x 50 |
| | ALA-180-050 | 417 | 178 x 50 |
| CHIME (INOX) | CHI-100-050 | 276 | 100 x 50 |
| | CHI-140-050 | 377 | 138 x 50 |
| | CHI-180-050 | 438 | 176 x 50 |
| ARCHIBALD | ARCH-120-050 | 336 | 123 x 52,5 |
| ALIZÉA SPA | ALI-130-050 | 620 | 130 x 50 |
| | ALI-150-050 | 717 | 150 x 50 |
| | ALI-180-050 | 863 | 180 x 50 |
| ALTAÍ SPA | SY-154-040 | 614 | 154 x 40 |
| | SY-180-050 | 884 | 180 x 50 |

⚡ CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

| RÉGULATION | RÉFÉRENCE | PUISSANCE (en W) | DIMENSIONS H x L (en cm) |
|------------|-----------------|------------------|--------------------------|
| 📱 | VSW-150-048 | 600 | 150 x 47,5 |
| | VSW-175-048 | 750 | 175 x 47,5 |
| | TALR-020-050/F | 200 | 103,6 x 50 |
| | TALR-025-050/F | 250 | 141,6 x 50 |
| | TALR-030-050/F | 300 | 179,6 x 50 |
| | TCHR-020-050/F | 200 | 103,6 x 50 |
| 📱 | TCHR-025-050/F | 250 | 141,6 x 50 |
| | TCHR-030-050/F | 300 | 179,6 x 50 |
| | TARCH-020-050/F | 200 | 123 x 52,5 |
| 📱 | TALI-130-050/GF | 350 | 130 x 50 |
| | TALI-150-050/GF | 500 | 150 x 50 |
| | TALI-180-060/GF | 750 | 180 x 60 |
| | TSY-050-040/GF | 500 | 156 x 40 |
| 📱 | TSY-075-050/GF | 750 | 156 x 50 |

🔥 CHAUFFAGE CENTRAL

| SÉLECTION DE MODÈLES (toute la gamme sur acova.fr) | RÉFÉRENCE | PUISSANCE ΔT 50K (en W) | DIMENSIONS H x L (en cm) |
|--|------------------|-------------------------|--------------------------|
| KADRANE SPA | KAR-130-045 | 493 | 125,1 x 45 |
| | KAR-150-045 | 588 | 150,7 x 45 |
| | KAR-190-055 | 851 | 182,7 x 55 |
| KARENA SPA | SV-120-040 | 474 | 122,5 x 40 |
| | SV-150-050 | 690 | 154 x 50 |
| | SV-180-060 | 889 | 175 x 60 |
| KAZEANE | KZ-120-050 | 509 | 126,6 x 50 |
| | KZ-150-050 | 621 | 156,7 x 50 |
| | KZ-170-060 | 743 | 166,1 x 60 |
| KAPLA | WKPSSI10050WZZZ | 493 | 110 x 50 |
| | WKPSSI150050WZZZ | 655 | 146 x 50 |
| | WKPSSI170050WZZZ | 785 | 170 x 50 |
| | WKPSSI170060WZZZ | 898 | 170 x 60 |
| FASSANE SPA (SYMÉTRIQUE) | FAS-082-050 | 411 | 81,5 x 50 |
| | FAS-133-050 | 625 | 133 x 50 |
| | FAS-185-060 | 1019 | 185 x 60 |
| FASSANE SPA (ASYMÉTRIQUE) | FR081-055 | 429 | 80,5 x 55 |
| | FR118-055 | 594 | 118 x 55 |
| | FR168-055 | 809 | 168 x 55 |

⚡ CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

| RÉGULATION | RÉFÉRENCE | PUISSANCE (en W) | DIMENSIONS H x L (en cm) |
|-------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|
| 📱 | TKAR-130-045/GF | 300 | 128,3 x 45 |
| | TKAR-150-055/GF | 600 | 154 x 55 |
| | TKAR-190-055/GF | 750 | 186 x 55 |
| 📱 | TSV-120-040/GF | 500 | 122,5 x 40 |
| | TSV-150-050/GF | 600 | 154 x 50 |
| | TSV-180-050/GF | 750 | 175 x 50 |
| 📱 | TKZ-050-050/GF | 500 | 129,1 x 50 |
| | TKZ-075-060/GF | 750 | 168,6 x 60 |
| | TKZ-100-060/GF | 1000 | 195,5 x 60 |
| Disponible courant 2025 | | | |
| 📱 | TFAS-050-050/GF | 500 | 83,5 x 50 |
| | TFAS-075-050/GF | 750 | 135 x 50 |
| | TFAS-100-050/GF | 1000 | 165 x 50 |
| 📱 | TFR-050-055/GF | 500 | 82,8 x 55 |
| | TFR-075-055/GF | 750 | 120,6 x 55 |
| | TFR-100-055/GF | 1000 | 169,9 x 55 |

Collection Design rond



KEVA SPA
 + Pose des serviettes facilitée grâce au cintrage des tubes
 + Existe en version horizontale




VUELTA SPA
 + Le style rétro dans la salle de bains
 + Barre(s) porte-serviettes chromée(s), vendue(s) séparément



ATOLL SPA
 + Design classique avec ses tubes intégrés dans les collecteurs
 + Modèle symétrique



CALA (SYMÉTRIQUE)
 + Tubes soudés sur les collecteurs
 + Très large choix de dimensions et de formats



CALA (ASYMÉTRIQUE)
 + Tubes soudés sur les collecteurs
 + Modèle asymétrique (droite ou gauche)




CALA XS
 + Solution gain de place
 + Fonctionnement par minuterie
 + Nouveau : Disponible en couleur

Collection soufflant


Le soufflant : un apport de chaleur à la demande

Il permet de disposer, sur demande, d'un chauffage complémentaire instantané.
 Le radiateur peut fonctionner seul ou avec le soufflant en appoint, suivant le besoin.

- + Chauffer en toute saison et à tout moment.
- + Bien-être à l'intersaison.
- + Chaleur instantanée et "sur demande".
- + Apport de chaleur quand la chaudière est arrêtée (chauffage central).



RÉGATE TWIST +AIR
 + Modèle asymétrique
 + Fonction pivotante : facilite la pose des serviettes et l'entretien
 + Livré avec 2 patères amovibles et 1 patère à l'arrière dans la teinte du radiateur
 + Existe en version symétrique, non pivotante (Régate +Air)



FASSANE SPA +AIR
 + Modèle asymétrique (droite ou gauche)
 + Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateur



ALTAÏ SPA +AIR
 + Modèle symétrique
 + Ligne élégante avec tubes effilés et extra-plats



CALA TWIST +AIR
 + Modèle asymétrique
 + Fonction pivotante : facilite la pose des serviettes et l'entretien
 + Existe en version symétrique non pivotante (Cala +Air)



ATOLL SPA +AIR
 + Modèle symétrique

CHAUFFAGE CENTRAL

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

SÉLECTION DE MODÈLES (toute la gamme sur acova.fr)

| | RÉFÉRENCE | PUISSANCE ΔT 50K (en W) | DIMENSIONS H x L (en cm) | RÉGULATION | RÉFÉRENCE | PUISSANCE (en W) | DIMENSIONS H x L (en cm) |
|---------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------------|
| KEVA SPA | CK-135-050 | 708 | 135,5 x 50 | | TCK1-075-050/GF | 750 | 138 x 50 |
| | CK-175-050 | 950 | 175 x 50 | | TCK1-075-100/GF | 750 | 78,5 x 100 |
| VUELTA SPA* | M6C2-10-075 | 550 | 74,7 x 48,6 | | TMC2-125-049/GF | 1250 | 182 x 49 |
| | M6C4-10-090 | 1140 | 90,5 x 48,6 | | TMC2-150-058/GF | 1500 | 182 x 58 |
| ATOLL SPA | M6C4-10-120 | 1470 | 120,5 x 48,6 | | TSL-030-040-TF | 300 | 100 x 40 |
| | SL-120-050 | 571 | 114,6 x 50 | | TSL-050-050-TF | 500 | 100 x 50 |
| | SL-150-050 | 716 | 146,6 x 50 | | TSL-075-050-TF | 750 | 136 x 50 |
| | SL-150-060 | 839 | 146,6 x 60 | | TSL-100-050-TF | 1000 | 176 x 50 |
| CALA (SYMÉTRIQUE) | LN-112-050 | 612 | 116 x 50 | | TLN-050-050/GF | 500 | 95 x 50 |
| | LN-168-050 | 880 | 168 x 50 | | TLN-075-050/GF | 750 | 119 x 50 |
| | LN-176-050 | 973 | 176 x 50 | | TLN-100-050/GF | 1000 | 171 x 50 |
| | LN-176-060 | 1133 | 176 x 60 | | TLN-125-060/GF | 1250 | 185 x 60 |
| CALA (ASYMÉTRIQUE) | LNR-112-050 | 547 | 116 x 50 | | TLNR-050-50/GF | 500 | 118 x 50 |
| | LNR-145-040 | 572 | 144 x 40 | | TLNR-050-40/GF | 500 | 146 x 40 |
| | LNR-145-050 | 672 | 144 x 50 | | TLNR-075-50/GF | 750 | 146 x 50 |
| CALA XS | | | | | TLNZ2025050EBZF | 250 | 66,9 x 51 |

* Ajouter à la commande la réf. de la barre : Réf. 458208

CHAUFFAGE CENTRAL

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE


SÉLECTION DE MODÈLES (toute la gamme sur acova.fr)

| | RÉGULATION | RÉFÉRENCE | PUISSANCE ΔT 50K (en W) | DIMENSIONS H x L (en cm) | RÉGULATION | RÉFÉRENCE | PUISSANCE (en W) | DIMENSIONS H x L (en cm) |
|--|------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------------|
| RÉGATE TWIST +AIR (ASYMÉTRIQUE) | | XRR090-055IFS | 429 (+1000) | 90 x 55 | | TXCR050-055IFS | 500 (+1000) | 87 x 55 |
| | | XRR128-055IFS | 594 (+1000) | 128 x 55 | | TXCR075-055IFS | 750 (+1000) | 125 x 55 |
| | | XRR177-055IFS | 809 (+1000) | 177 x 55 | | TXCR100-055IFS | 1000 (+1000) | 174 x 55 |
| RÉGATE +AIR (SYMÉTRIQUE) | | SX085-050IFS | 411 (+1000) | 85 x 50 | | TSX050-050IFS | 500 (+1000) | 88 x 50 |
| | | SX137-050IFS | 625 (+1000) | 137 x 50 | | TSX075-050IFS | 750 (+1000) | 140 x 50 |
| | | SX167-050IFS | 781 (+1000) | 167 x 50 | | TSX100-050IFS | 1000 (+1000) | 169,4 x 50 |
| FASSANE SPA +AIR (ASYMÉTRIQUE) | | FR081-055IFS | 429 (+1000) | 84 x 55 | | TFR050-055IFS | 500 (+1000) | 87 x 55 |
| | | FR118-055IFS | 594 (+1000) | 122 x 55 | | TFR075-055IFS | 750 (+1000) | 125 x 55 |
| | | FR168-055IFS | 809 (+1000) | 171,3 x 55 | | TFR100-055IFS | 1000 (+1000) | 174 x 55 |
| ALTAÏ SPA +AIR | | SY-101-050/IFS | 519 (+1000) | 104,2 x 50 | | TSY-050-050/IFS | 500 (+1000) | 108,2 x 50,4 |
| | | SY-141-050/IFS | 686 (+1000) | 143,8 x 50 | | TSY-075-050/IFS | 750 (+1000) | 147,8 x 50,4 |
| | | SY-176-050/IFS | 861 (+1000) | 179 x 50 | | TSY-100-050/IFS | 1000 (+1000) | 183 x 50,4 |
| CALA TWIST +AIR | | LNRT112-050IFS | 545 (+1000) | 119,8 x 50 | | TLNRT112-050IFS | 500 (+1000) | 122,6 x 50 |
| | | LNRT145-050IFS | 672 (+1000) | 147,8 x 50 | | TLNRT145-050IFS | 750 (+1000) | 147,6 x 50 |
| CALA +AIR (SYMÉTRIQUE) | | LN-112-050-IFS | 612 (+1000) | 120 x 50 | | TLN050-050IFS | 500 (+1000) | 99 x 50 |
| | | LN-172-050-IFS | 880 (+1000) | 172 x 50 | | TLN075-050IFS | 750 (+1000) | 123 x 50 |
| | | LN-180-050-IFS | 973 (+1000) | 180 x 50 | | TLN100-050IFS | 1000 (+1000) | 175 x 50 |
| ATOLL SPA +AIR (SYMÉTRIQUE) | | SL-090-050/IFS | 429 (+1000) | 97 x 50 | | TSL-050-050/IFS | 500 (+1000) | 101 x 50 |
| | | SL-130-050/IFS | 592 (+1000) | 133 x 50 | | TSL-075-050/IFS | 750 (+1000) | 137 x 50 |
| | | SL-170-060/IFS | 945 (+1000) | 173 x 60 | | TSL-100-050/IFS | 1000 (+1000) | 177 x 50 |

Acova. Créons du beau, créons durable.

Ce qui nous anime chez Acova depuis 60 ans, c'est l'envie de créer pour vous des radiateurs qui allient design et qualité. Nous avons à cœur de vous apporter du confort, et d'équiper votre intérieur pour longtemps. Nos produits sont fabriqués en France et en Europe avec soin et exigence. Nous associons à ce savoir-faire la volonté de continuer à innover et à améliorer nos processus de fabrication afin qu'ils soient le plus respectueux possible de l'environnement. Pour preuve de cet engagement, le groupe Zehnder a adhéré en 2022 aux objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies (ONU).

- **Marque française**
- **Radiateurs et sèche-serviettes décoratifs**
- **46 couleurs – Sur-mesure**



des marques de Zehnder Group

Acova est une marque de Zehnder Group France. Leader en Europe, Zehnder Group offre des solutions complètes de ventilation, chauffage, rafraîchissement et purification d'air pour des ambiances intérieures saines, confortables et économes en énergie. www.zehndergroup.com

www.acova.fr