

COLLECTION DESIGN PLAT

KAZEANE

UN DESIGN GRAPHIQUE, AUDACIEUX
ET ORIGINAL !

PRATICITÉ

- Les éléments disposés en quinconce assurent un parfait maintien des serviettes.

CONFORT

- Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.

DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.


 **CHAUFFAGE CENTRAL**

- Robinetterie design chromée incluse.

 **CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE**

- Commande à distance discrète à portée de main (fixation murale ou sur socle).
- Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.
- Huile minérale inaltérable, 100 % naturelle et recyclable.



KZ



TKZ



SIMULATION 3D
+ COULEURS
FLASHÉZ-ICI !

FINITION



Chromée



FICHE TECHNIQUE

DESRIPTIF




KZ

- + Radiateur sèche-serviettes en acier.
- + Collecteurs arrondis en encadrement du radiateur.
- + Éléments plats, soudés en quinconce sur collecteurs. Les éléments sont soudés en biais, à l'exception d'un élément positionné horizontalement.
- + Consoles de fixation réglables en profondeur.
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016, finition chromée sur KZO, TKZO (voir p. 10).

Chauffage central

- ▲ Pression de service 4 bars (400 kPa).
- ▲ Température de service maximale 95°C.
- ▲ Robinet en **H équerre et tête thermostatique chromée à droite** livrés dans l'emballage (non montés, Kit P).



INCLUS
ROBINET EN H
ÉQUERRE
ET TÊTE
THERMOSTATIQUE

Chauffage électrique

- ⚡ Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- ⚡ Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.



FIXATIONS

4 consoles murales réglables en profondeur (**fournies**), peintes dans la couleur du radiateur.

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV) POUR CHAUFFAGE CENTRAL

Boîte de consoles :

- Blanches, réf. 923191 Prix = 32,11 €/HT
- Couleur, réf. 923199 (teinte à préciser) Prix = 41,75 €/HT
- Chromées, réf. 923198 Prix = 48,40 €/HT

POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Boîte de consoles :


- Blanches, réf. 950281 Prix = 25,55 €/HT
- Couleur, réf. 950289 (teinte à préciser) Prix = 33,23 €/HT
- Chromées, réf. 950288 Prix = 47,04 €/HT



LA GAMME KAZEANE

KZ, KZO

TKZ, TKZO



OPTIONS

	46 couleurs	Sans pack robinetterie
	Pages de couverture	Code N
Chauffage central	✓	✓
Chauffage électrique	✓	
Prix HT par appareil	100 €	Moins-value : - 95,90 €

ACCESSOIRES

	Pack robinetterie	Compatible avec Céliane™ with Netatmo	Connectable Heatzy Elec'Pro	Patères et porte-serviettes
	P. 450 à 455	P. 176	P. 175	P. 456
Chauffage central	Livré de base			✓
Chauffage électrique		✓	✓	✓

Prix publics conseillés €/HT.


CHAUFFAGE CENTRAL




KZ

KAZEANE / KZ / KZO

Saillie au mur



Normes



- EN 442 -

Raccordements

- Fig. S012
- Alimentation : 4 orifices 1/2".
- Raccordements centrés, entraxe 50 mm ou excentrés, compatible bitube/monotube.
- Robinet en **H équerre et tête thermostatique chromée à droite** livrés dans l'emballage (non montés) avec raccords, bitube/monotube par bypass (sans joints toriques).
- Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable.
- Bouchon plein 1/2".
- Axe manchon de raccordements au mur : 73 à 79 mm.




Fig. S012*

*Avec la robinetterie fournie, alimentation par les orifices centrés, aller à droite uniquement



KZ

DIMENSIONS (en mm)	PUISANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS		
	L	H			55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K	RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.
500	965	211	398	1,24	8,4	KZ-100-050	500,05	KZ-100-050C	600,05
500	1266	271	509	1,24	10,7	KZ-120-050	556,03	KZ-120-050C	656,03
500	1567	330	621	1,24	13,1	KZ-150-050	646,72	KZ-150-050C	746,72
600	1661	395	743	1,24	15,4	KZ-170-060	677,38	KZ-170-060C	777,38

KZO (Chromé)

DIMENSIONS (en mm)	PUISANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	FINITION : CHROMÉE		
	L	H			55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K	RÉF.
500	965	137	261	1,27	8,5	KZO-100-050	994,26
500	1266	171	327	1,27	10,8	KZO-120-050	1105,58
500	1567	205	393	1,27	13,1	KZO-150-050	1288,14

Prix publics conseillés €/HT.


CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



TKZ


KAZEANE / TKZ / TKZO

Saillie au mur



CÂBLE : SORTIE À GAUCHE (LONGUEUR UTILE : 1100 MM)

Normes



- Classe II - IP 44



TKZ

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
Commande RF voir p.16	500	1291	500	14,5	TKZ-050-050/GF	842,21	TKZ-050-050/GFC	942,21
	600	1686	750	20,3	TKZ-075-060/GF	971,79	TKZ-075-060/GFC	1071,79
	600	1955	1 000	24,1	TKZ-100-060/GF	1101,35	TKZ-100-060/GFC	1201,35

TKZO (Chromé)

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISANCE (en W)	POIDS (en kg)	FINITION : CHROMÉE	
	L	H			RÉF.	PRIX €/HT
Commande RF voir p.16	500	1592	300	17,5	TKZO-030-050/GF	1572,47
	600	1686	500	24,5	TKZO-050-060/GF	1824,05