

COLLECTION DESIGN PLAT

KAZEANE

Un design graphique, audacieux et original !

PRATICITÉ

- Les éléments disposés en quinconce assurent un parfait maintien des serviettes.

CONFORT

- Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.

DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.


 **CHAUFFAGE CENTRAL**

- Robinetterie design chromée incluse.

 **CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE**

- Commande à distance discrète à portée de main (fixation murale ou sur socle).
- Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.
- Huile minérale inaltérable, 100 % naturelle et recyclable.



KZ



TKZ



SIMULATION 3D
+ COULEURS
FLASHÉZ-ICI !

FINITIONS



Chromée

Culvre
marteléArgent
martelé

FICHE TECHNIQUE

DESRIPTIF

- ✦ Radiateur sèche-serviettes en acier.
- ✦ Collecteurs arrondis en encadrement du radiateur.
- ✦ Éléments plats, soudés en quinconce sur collecteurs.
Les éléments sont soudés en biais, à l'exception d'un élément positionné horizontalement.
- ✦ Consoles de fixation réglables en profondeur.
- ✦ Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- ✦ Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016, finition chromée sur KZO, TKZO (voir p. 10).

CHAUFFAGE CENTRAL

- 🔥 Pression de service 4 bars (400 kPa).
- 🔥 Température de service maximale 95°C.
- 🔥 Robinet en **H équerre et tête thermostatique chromée à droite** livrés dans l'emballage (non montés, Kit P 991598 + tête 841278).



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- ⚡ Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- ⚡ Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.



KZ

FIXATIONS

4 consoles murales réglables en profondeur (**fournies**), peintes dans la couleur du radiateur.

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

POUR CHAUFFAGE CENTRAL

Boîte de consoles :

- Blanches, réf. 923191 **Prix = 33,88 €/HT**
- Couleur, réf. 923199 (teinte à préciser) **Prix = 44,05 €/HT**
- Chromées, réf. 923198 **Prix = 51,06 €/HT**

POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Boîte de consoles :


- Blanches, réf. 950281 **Prix = 28,31 €/HT**
- Couleur, réf. 950289 (teinte à préciser) **Prix = 35,06 €/HT**
- Chromées, réf. 950288 **Prix = 49,63 €/HT**



LA GAMME KAZEANE

KZ, KZO 🔥

TKZ, TKZO ⚡



OPTIONS	46 couleurs	Finitions spéciales	Sans pack robinetterie	
	Pages de couverture	Cuivre martelé - 0421 Argent martelé - 0422	Code N	
Chauffage central	✓	✓	✓	
Chauffage électrique	✓	✓		
Prix HT par appareil	100 €	200 €	Moins-value : - 95,90 €	

ACCESSOIRES	Pack robinetterie	Compatible avec Céliane™ with Netatmo	Connectable Heatzy Elec'Pro	Patères et porte-serviettes
	P. 460 à 464	P. 186	P. 185	P. 177
Chauffage central	Livré de base : Kit P 991598 + tête thermostatique 841278, chromés			✓
Chauffage électrique		✓	✓	✓

CHAUFFAGE CENTRAL


Prix publics conseillés €/HT.

KAZEANE / KZ / KZO




KZ

Saillie au mur




Normes



Raccordements

- Fig. S012
- Alimentation : 4 orifices 1/2".
- Raccordements centrés, entraxe 50 mm ou excentrés, compatible bitube/monotube.
- Robinet en **H équerre et tête thermostatique chromée à droite** livrés dans l'emballage (non montés) avec raccords, bitube/monotube par bypass (sans joints toriques).
- Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable.
- Bouchon plein 1/2".
- Axe manchon de raccords au mur : 73 à 79 mm.



* Avec la robinetterie fournie, alimentation par les orifices centrés, aller à droite uniquement.

● Modèle stocké : disponible rapidement.

KZ	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
	500	965	211	398	1,24	8,4	● KZ-100-050	527,55	KZ-100-050C	627,55
	500	1266	271	509	1,24	10,7	● KZ-120-050	586,61	KZ-120-050C	686,61
	500	1567	330	621	1,24	13,1	● KZ-150-050	682,29	KZ-150-050C	782,29
	600	1661	395	743	1,24	15,4	● KZ-170-060	714,64	KZ-170-060C	814,64

KZO (Chromé)	DIMENSIONS (EN MM)		PUISSANCE (EN W)		PENTE	POIDS (EN KG)	FINITION : CHROMÉE	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PRIX E/HT
	500	965	137	261	1,27	8,5	KZO-100-050	1048,94
	500	1266	171	327	1,27	10,8	KZO-120-050	1166,39
	500	1567	205	393	1,27	13,1	KZO-150-050	1358,99

Robinetterie incluse (non montée) : Kit P 991598 + tête thermostatique 841278 chromés
Option sans fourniture de la robinetterie = Code N (-95,90 €)

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE


Prix publics conseillés €/HT.

KAZEANE / TKZ / TKZO




TKZ

Saillie au mur



CÂBLE : SORTIE À GAUCHE (LONGUEUR UTILE : 1100 MM)

Normes



● Modèle stocké : disponible rapidement.

TKZ	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
	Commande RF voir p. 16	500	1291	500	14,5	● TKZ-050-050/GF	888,53	TKZ-050-050/GFC	988,53
		600	1686	750	20,3	● TKZ-075-060/GF	1025,24	TKZ-075-060/GFC	1125,24
		600	1955	1000	24,1	● TKZ-100-060/GF	1161,92	TKZ-100-060/GFC	1261,92

TKZO (Chromé)	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	FINITION : CHROMÉE	
		L	H			RÉF.	PRIX €/HT
	Commande RF voir p. 16	500	1592	300	17,5	TKZO-030-050/GF	1658,96
		600	1686	500	24,5	TKZO-050-060/GF	1924,37