

COLLECTION DESIGN ROND

PALMA SPA

Un design cintré pour faciliter la pose des serviettes

PRATICITÉ

- Pose des serviettes facilitée grâce au cintrage des tubes.

CONFORT

- Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.

DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.


 CHAUFFAGE CENTRAL

- Équipé de base avec 4 connexions réversibles haut/bas.
- Adaptable en mixte pour un fonctionnement lorsque la chaudière est arrêtée.

 CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Équipé d'un boîtier TimerProg intégré.
- Gestion programmée via technologie Bluetooth® (application Acova Control) ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.
- Huile minérale inaltérable, 100 % naturelle et recyclable.



CL

TCL-TF



SIMULATION 3D
+ COULEURS
FLASHÉZ-ICI !

FICHE TECHNIQUE

DESRIPTIF


- ✦ Radiateur sèche-serviettes en acier.
- ✦ Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux cintrés.
- ✦ Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux.
- ✦ Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- ✦ Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.

CHAUFFAGE CENTRAL

- 🔥 Pression de service 11,5 bars (1150 kPa).
- 🔥 Température de service maximale 120°C.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE


- ⚡ Régulation d'ambiance électronique Timerprog.
- ⚡ Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- ⚡ Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.




CL

LA GAMME PALMA SPA

CL 🔥



TCL 🏠




FIXATIONS

4 consoles murales réglables en profondeur (**fournies**), dans la couleur de l'appareil.

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)


POUR CHAUFFAGE CENTRAL

- Boîte de consoles :
- Blanches, réf. 926171 Prix = 48,15 €/HT
 - Couleur, réf. 926179 (teinte à préciser) Prix = 62,61 €/HT



POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Boîte de consoles :
- Blanches, réf. 926181 Prix = 48,15 €/HT
 - Couleur, réf. 926189 (teinte à préciser) Prix = 62,61 €/HT



OPTIONS


	46 couleurs	Haute pression
	Pages de couverture	
Chauffage central	✓	18 bars
Chauffage électrique	✓	
Prix HT par appareil	100 €	Plus-value : + 10 %

ACCESSOIRES

	Pack robinetterie	Kit résistance (adaptation en mixte)	Compatible avec Céliane™ with Netatmo	Connectable Heatzy Elec'Pro
	P. 460 à 464	P. 175	P. 186	P. 185
Chauffage central	Pack conseillé voir P. 159	✓		
Chauffage électrique			✓	✓


CHAUFFAGE CENTRAL

Prix publics conseillés €/HT.



PALMA SPA / CL

Saillie au mur



Raccordements

- Fig. S039
- 4 orifices 1/2" permettant le raccordement par le dessus ou par le dessous.
- Canne d'injection démontable et fixée en usine pour une bonne irrigation du radiateur.
- Les deux manchons non raccordés servent de purge ou de vidange.
- Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni.
- Bouchon chromé 1/2" fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur = 50 à 60 mm.

Normes






FIG. S039

● **Modèle stocké : disponible rapidement.**

CL	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PRIX E/HT	RÉF.	PRIX €/HT
	496	746	207	393	1,26	5,7	● CL-080-050	232,50	CL-080-050C	332,50
	496	1146	307	585	1,27	8,5	● CL-120-050	266,78	CL-120-050C	366,78
	496	1466	384	736	1,27	10,8	● CL-150-050	318,57	CL-150-050C	418,57
	597	1466	452	867	1,28	12,4	● CL-150-060	327,02	CL-150-060C	427,02
	597	1706	534	999	1,27	14,1	● CL-170-060	373,45	CL-170-060C	473,45
	747	1706	634	1187	1,29	17,6	● CL-170-075	394,35	CL-170-075C	494,35

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :
 - sortant du mur : Type coudé, kit B - Réf. Blanc 991361
 - sortant du sol : Type droit, kit C - Réf. Blanc 991371
 Autres finitions : p. 460

Modèle adaptable en mixte avec kit de résistance, voir p. 175.


CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Prix publics conseillés €/HT.



PALMA SPA / TCL-TF

Saillie au mur



CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE DE CÂBLE : 1100 MM)

Normes



● **Modèle stocké : disponible rapidement.**

TCL-TF	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
		496	996	500	13,0	● TCL-050-050-TF	585,86	TCL-050-050-TFC	685,86
		496	1356	750	17,0	● TCL-075-050-TF	611,69	TCL-075-050-TFC	711,69
	voir p. 17	496	1756	1000	23,0	● TCL-100-050-TF	718,28	TCL-100-050-TFC	818,28